ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Центральная аналитическая лаборатория АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510097

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **624097, РОССИЯ, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

624097, РОССИЯ, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МКХА №004-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Родий и его сплавы;Родий в виде порошка;	24.41.30.130;24.41.30.131;	-	Алюминий	- от 0,00030 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Барий	- от 0,00050 до 0,020 (%)
					Железо	- от 0,00030 до 0,061 (%)
					Золото	- от 0,00100 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Иридий	- от 0,0050 до 0,20 (%)
					Кремний	- от 0,0010 до 0,063 (%)
					Магний	- от 0,00010 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Медь	- от 0,00050 до 0,020 (%)
					Никель	- от 0,00030 до 0,060 (%)
					Олово	- от 0,00050 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Палладий	- от 0,00050 до 0,20 (%)
					Платина	- от 0,0015 до 0,200 (%)
					Рутений	- от 0,0015 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Свинец	- от 0,00070 до 0,063 (%)
					Серебро	- от 0,00050 до 0,020 (%)
					Титан	- от 0,0006 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	МКХА №006-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Иридий и его сплавы;Иридий в виде порошка;	24.41.30.140;24.41.30.141;	-	Родий	- от 0,00060 до 0,100 (%)
					Цинк	- от 0,0010 до 0,0100 (%)
					Титан (Ti)	- от 0,0007 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Серебро	- от 0,00010 до 0,010 (%)
					Свинец	- от 0,00020 до 0,020 (%)
					Рутений	- от 0,0010 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Платина	- от 0,0030 до 0,25 (%)
					Палладий	- от 0,00070 до 0,100 (%)
					Осмий	- от 0,005 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Олово	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
					Никель	- от 0,0010 до 0,100 (%)
					Медь	- от 0,00050 до 0,050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Магний	- от 0,00020 до 0,0100 (%)
					Кремний	- от 0,0010 до 0,100 (%)
					Золото	- от 0,00050 до 0,090 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Железо	- от 0,00050 до 0,050 (%)
					Висмут	- от 0,00050 до 0,010 (%)
					Барий	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Алюминий	- от 0,00030 до 0,020 (%)
1.3.	МКХА № 008-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Сплавы на основе золота (Золото-медные сплавы (массовая доля меди от 15 до 25 %));	24.41.20.150;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00100 до 0,020 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,00040 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Свинец (Pb)	- от 0,0010 до 0,020 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00100 до 0,020 (%)
1.4.	МКХА № 010-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Припои серебряные (Припои серебряные с массовой долей серебра от 70 % до 75 %);	24.41.10.150;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00050 до 0,015 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Железо (Fe)	- от 0,0020 до 0,050 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,0010 до 0,020 (%)
					Фосфор (P)	- от 0,0010 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Цинк (Zn)	- от 0,0010 до 0,015 (%)
1.5.	МКХА № 012-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Палладий и его сплавы;Палладий в слитках;Палладий в виде порошка;	24.41.30.120;24.41.30.122;24.41.30.121;	-	Алюминий (Al)	- от 0,0010 до 0,040 (%)
					Висмут (Bi)	- от 0,00020 до 0,0060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Вольфрам (W)	- от 0,00060 до 0,0050 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0010 до 0,100 (%)
					Золото (Au)	- от 0,00070 до 0,050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Иридий (Ir)	- от 0,0050 до 0,100 (%)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00030 до 0,010 (%)
					Кальций (Ca)	- от 0,0010 до 0,050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Кобальт (Co)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,0010 до 0,040 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00050 до 0,030 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Марганец (Mn)	- от 0,00020 до 0,0100 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,00080 до 0,030 (%)
					Молибден (Mo)	- от 0,00040 до 0,0050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Никель (Ni)	- от 0,00040 до 0,030 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,00050 до 0,020 (%)
					Осмий (Os)	- от 0,0010 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Платина (Pt)	- от 0,0010 до 0,100 (%)
					Рений (Re)	- от 0,0010 до 0,0060 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,0015 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Рутений (Ru)	- от 0,0020 до 0,100 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,020 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,00050 до 0,007 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Сурьма (Sb)	- от 0,0010 до 0,010 (%)
					Теллур (Te)	- от 0,0010 до 0,0100 (%)
					Титан (Ti)	- от 0,00050 до 0,0050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Хром (Cr)	- от 0,00040 до 0,030 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,00030 до 0,0100 (%)
1.6.	МКХА № 014-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Рутений и его сплавы;Рутений в виде порошка;	24.41.30.150;24.41.30.151;	-	Алюминий (Al)	- от 0,0007 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Барий (Ba)	- от 0,00100 до 0,020 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0010 до 0,10 (%)
					Золото (Au)	- от 0,0006 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Иридий (Ir)	- от 0,0050 до 0,12 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,0010 до 0,12 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00070 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Медь (Cu)	- от 0,0006 до 0,020 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,0009 до 0,060 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,00060 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Осмий (Os)	- от 0,0020 до 0,100 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,0006 до 0,060 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,0010 до 0,060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Родий (Rh)	- от 0,00070 до 0,060 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,0007 до 0,060 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,00070 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Титан (Ti)	- от 0,0006 до 0,060 (%)
1.7.	МКХА № 022-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы платины (Сплавы платино-родиевые (массовая доля родия от 3,5 % до 15 %));	24.41.30.114;	-	Алюминий (Al)	- от 0,0010 до 0,0100 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0020 до 0,11 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Марганец (Mn)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,0005 до 0,0100 (%)
					Мышьяк (As)	- от 0,0020 до 0,0050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Серебро (Ag)	- от 0,0010 до 0,015 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0010 до 0,016 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,0030 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Палладий (Pd)	- от 0,0030 до 0,100 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,0005 до 0,015 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,0050 до 0,160 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Золото (Au)	- от 0,0030 до 0,100 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,0010 до 0,0100 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,0010 до 0,025 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Олово (Sn)	- от 0,0010 до 0,015 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,0010 до 0,015 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,0009 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	МКХА № 024-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы платины (Сплавы платино-родиевые (массовая доля родия от 15% до 30 %));	24.41.30.114;	-	Алюминий (Al)	- от 0,0010 до 0,030 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0015 до 0,17 (%)
					Золото (Au)	- от 0,00100 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Иридий (Ir)	- от 0,0040 до 0,27 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,0020 до 0,033 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00030 до 0,035 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Медь (Cu)	- от 0,00060 до 0,100 (%)
					Мышьяк (As)	- от 0,0030 до 0,020 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,00080 до 0,070 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Олово (Sn)	- от 0,00100 до 0,060 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,00100 до 0,30 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,0050 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Свинец (Pb)	- от 0,0010 до 0,050 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,0010 до 0,07 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00060 до 0,030 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Цинк (Zn)	- от 0,00070 до 0,025 (%)
1.9.	МКХА № 026-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка;Платина в виде порошка;	24.41.30.110;24.41.30.111;	-	Алюминий (Al)	- от 0,00030 до 0,040 (%)
					Висмут (Bi)	- от 0,00010 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Германий (Ge)	- от 0,00010 до 0,0070 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,00030 до 0,080 (%)
					Золото (Au)	- от 0,00010 до 0,080 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Иридий (Ir)	- от 0,0020 до 0,20 (%)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00030 до 0,015 (%)
					Кальций (Ca)	- от 0,00010 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Кобальт (Co)	- от 0,00030 до 0,0100 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,00030 до 0,040 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00030 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Марганец	- от 0,00010 до 0,030 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,00030 до 0,050 (%)
					Молибден (Mo)	- от 0,00030 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Мышьяк (As)	- от 0,00010 до 0,025 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,00010 до 0,050 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,00010 до 0,030 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Осмий (Os)	- от 0,0020 до 0,080 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,00030 до 0,100 (%)
					Рений (Re)	- от 0,00070 до 0,110 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Родий (Rh)	- от 0,00010 до 0,080 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,0010 до 0,080 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00030 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Серебро (Ag)	- от 0,00010 до 0,020 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00050 до 0,030 (%)
					Теллур (Te)	- от 0,00040 до 0,030 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Титан (Ti)	- от 0,00070 до 0,0050 (%)
					Хром (Cr)	- от 0,00010 до 0,020 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,00050 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	МКХА № 031-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы платины (Сплавы платино-палладиево-родиевые (массовая доля палладия от 3 % до 8 %, родия - от 3% до 7 %));	24.41.30.114;	-	Алюминий (Al)	- от 0,00020 до 0,0080 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0050 до 0,100 (%)
					Золото (Au)	- от 0,0010 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Иридий (Ir)	- от 0,0050 до 0,20 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,0010 до 0,024 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00030 до 0,0055 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Медь (Cu)	- от 0,00050 до 0,120 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,00050 до 0,050 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,0010 до 0,110 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Рутений (Ru)	- от 0,0015 до 0,25 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,060 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,00060 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Сурьма (Sb)	- от 0,0010 до 0,040 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,00050 до 0,050 (%)
1.11.	МКХА № 033-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы платины (Сплавы платино-палладиево-родиево-рутениевые (массовая доля палладия от 10 % до 20 %, родия - от 1 % до 8 %, рутения - от 0,01 % до 1 %));	24.41.30.114;	-	Алюминий (Al)	- от 0,00040 до 0,0050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Железо (Fe)	- от 0,0020 до 0,120 (%)
					Золото (Au)	- от 0,0020 до 0,100 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,0100 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Кремний (Si)	- от 0,0020 до 0,0080 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00050 до 0,013 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Никель (Ni)	- от 0,00020 до 0,060 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,0007 до 0,030 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,050 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Серебро (Ag)	- от 0,00050 до 0,021 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0009 до 0,0100 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,0008 до 0,035 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	МКХА № 072-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Золото в слитках;Порошок золота;	24.41.20.120;24.41.20.110;	-	Висмут (Bi)	- от 0,000050 до 0,0100 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,00010 до 0,020 (%)
					Кремний (Si)	- от 0,00008 до 0,010 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Магний (Mg)	- от 0,000080 до 0,0100 (%)
					Марганец (Mn)	- от 0,000050 до 0,010 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,000050 до 0,0200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Мышьяк (As)	- от 0,00010 до 0,0070 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,00010 до 0,010 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,000050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Палладий (Pd)	- от 0,00010 до 0,0200 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,00030 до 0,0200 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,00010 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Свинец (Pb)	- от 0,000100 до 0,0120 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,00010 до 0,0060 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,000100 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Хром (Cr)	- от 0,000050 до 0,0070 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,000100 до 0,0100 (%)
1.13.	МКХА № 101-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы серебра (Сплавы серебряно-медные (массовая доля серебра от 49 % до 51 %));	24.41.10.140;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00080 до 0,0120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Железо (Fe)	- от 0,0060 до 0,100 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,0080 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	МКХА № 101-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы серебра (Сплавы серебряно-медные (массовая доля серебра от 73 % до 79 % включительно));	24.41.10.140;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0030 до 0,030 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Сурьма (Sb)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
1.15.	МКХА № 101-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы серебра (Сплавы серебряно-медные (массовая доля серебра от 79 % до 85 % включительно));	24.41.10.140;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00080 до 0,0120 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,0030 до 0,120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Свинец (Pb)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00080 до 0,0100 (%)
1.16.	МКХА № 101-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сплавы серебра (Сплавы серебряно-медные (массовая доля серебра от 85 % до 98 % включительно));	24.41.10.140;	-	Висмут (Bi)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Железо (Fe)	- от 0,00050 до 0,200 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,00080 до 0,0100 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00050 до 0,0100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	МКХА № 110-С;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Серебро необработанное;Порошок серебра;	24.41.10.120;24.41.10.110;	-	Алюминий (Al)	- от 0,00020 до 0,0040 (%)
					Висмут (Bi)	- от 0,00010 до 0,0100 (%)
					Железо (Fe)	- от 0,00010 до 0,020 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Золото (Au)	- от 0,00030 до 0,040 (%)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00030 до 0,0050 (%)
					Магний (Mg)	- от 0,00010 до 0,0070 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Марганец (Mn)	- от 0,00010 до 0,0080 (%)
					Медь (Cu)	- от 0,00030 до 0,080 (%)
					Мышьяк (As)	- от 0,00050 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Никель (Ni)	- от 0,00020 до 0,0050 (%)
					Олово (Sn)	- от 0,00010 до 0,0130 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,00010 до 0,030 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Платина (Pt)	- от 0,00020 до 0,020 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,00020 до 0,0020 (%)
					Свинец (Pb)	- от 0,000070 до 0,025 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Селен (Se)	- от 0,00080 до 0,010 (%)
					Сурьма (Sb)	- от 0,00010 до 0,0100 (%)
					Теллур (Te)	- от 0,00030 до 0,040 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Цинк (Zn)	- от 0,00030 до 0,020 (%)
1.18.	МКХА № 005-РК;Химические испытания, физико-химические испытания;рентгеноспектральный;	Платина в слитках;Сплавы платины;	24.41.30.112;24.41.30.114;	-	Палладий (Pd)	- от 0,100 до 1,000 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,100 до 40,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	МКХА № 006-РК;Химические испытания, физико-химические испытания;рентгеноспектральный;	Сплавы платины;	24.41.30.114;	-	Палладий (Pd)	- от 1,00 до 37,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 1,90 до 21,00 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,100 до 1,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	МКХА № 007-РК;Химические испытания, физико-химические испытания;рентгеноспектральный;	Сплавы платины;Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка;	24.41.30.114;24.41.30.110;	-	Железо (Fe)	- от 0,020 до 1,10 (%)
					Золото (Au)	- от 0,030 до 1,060 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,040 до 1,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Медь (Cu)	- от 0,030 до 0,500 (%)
					Никель (Ni)	- от 0,010 до 0,560 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,050 до 0,400 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Рутений (Ru)	- от 0,030 до 0,750 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,030 до 0,500 (%)
					Цинк (Zn)	- от 0,030 до 0,300 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	МКХА № 009-РК;Химические испытания, физико-химические испытания;рентгеноспектральный;	Палладий и его сплавы;	24.41.30.120;	-	Вольфрам (W)	- от 3,00 до 22,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 78,00 до 97,00 (%)
1.22.	МКХА № 011-РК;Химические испытания, физико-химические испытания;рентгеноспектральный;	Сплавы платины;	24.41.30.114;	-	Золото (Au)	- от 1,00 до 8,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	МКХА № 002-В;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Золото в слитках;Серебро полуобработанное;Медь рафинированная необработанная и сплавы медные; лигатуры на основе меди;Сплавы на основе золота;Сплавы серебра;	24.41.20.120;24.41.10.130;24.44.13;24.41.20.150;24.41.10.140;	-	Кислород	- от 0,0007 до 0,0350 (%)
1.24.	МКХА № 001-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Серебро необработанное;Сплавы серебра;Припои серебряные;	24.41.10.120;24.41.10.140;24.41.10.150;	-	Серебро (Ag)	- от 4,50 до 99,90 (%)
1.25.	МКХА № 003-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сырье вторичное платины, металлов платиновой группы и их сплавов;Сплавы серебра (содержащие палладий);Лом и отходы палладия и палладиевых сплавов;Сплавы платины (содержащие палладий);Палладий и его сплавы;Концентраты металлов платиновой группы;	38.32.21.130;24.41.10.140;38.32.21.132;24.41.30.114;24.41.30.120;07.29.14.132;	-	Палладий (Pd)	- от 15,00 до 99,90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	МКХА № 003-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Раствор, содержащий палладий);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 2,50 до 15,00 (%)
1.27.	МКХА № 004-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Серебряные азотнокислые растворы);	20.59.59.900;	-	Серебро (Ag)	- от 0,100 до 20,00 (%)
1.28.	МКХА № 005-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Серебряные азотнокислые растворы);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 0,200 до 4,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МКХА № 005-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Серебряные азотнокислые растворы);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 0,200 до 4,00 (%)
1.30.	МКХА № 006-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Серебряные азотнокислые растворы);	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 0,010 до 0,400 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,010 до 0,400 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Платина (Pt)	- от 0,010 до 0,400 (%)
1.31.	МКХА № 007-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Растворы металлургического производства, содержащие драгоценные металлы);	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 0,010 до 0,500 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,010 до 0,500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Палладий (Pd)	- от 0,010 до 0,500 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,010 до 0,500 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,010 до 0,500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Рутений (Ru)	- от 0,010 до 0,500 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,010 до 0,500 (%)
1.32.	МКХА № 008-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Растворы металлургического производства, содержащие драгоценные металлы);	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 0,400 до 8,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Иридий (Ir)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,400 до 8,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Родий (Rh)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,400 до 8,00 (%)
1.33.	МКХА № 008-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Растворы металлургического производства, содержащие драгоценные металлы);	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 0,400 до 8,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Иридий (Ir)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,400 до 8,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Родий (Rh)	- от 0,400 до 8,00 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,400 до 8,00 (%)
1.34.	МКХА №009-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сплавы серебра;Припои серебряные;Концентраты серебряные;Сырье вторичное серебра и серебряных сплавов;Сплавы палладия (содержащие серебро);	24.41.10.140;24.41.10.150;07.29.14.112;38.32.21.120;24.41.30.124;	-	Серебро (Ag)	- от 1,00 до 99,90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	МКХА №009-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Серебро хлористое);	20.59.59.900;	-	Серебро (Ag)	- от 10,0 до 77,0 (%)
1.36.	МКХА № 019-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сплавы на основе золота;Припои золотые;Сырье вторичное золота и золотых сплавов;	24.41.20.150;24.41.20.160;38.32.21.110;	-	Золото (Au)	- от 35,00 до 99,80 (%)
1.37.	МКХА № 019-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сплавы на основе золота;Сырье вторичное золота и золотых сплавов;Припои золотые;	24.41.20.150;38.32.21.110;24.41.20.160;	-	Серебро (Ag)	- от 0,50 до 25,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Платинахлористоводородная кислота кристалл (ПХВК));	20.59.59.900;	-	Платина (Pt)	- от 35,00 до 41,00 (%)
1.39.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Платинахлористоводородная кислота раствор (ПХВКР));	20.59.59.900;	-	Платина (Pt)	- от 5,00 до 36,00 (%)
1.40.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Платина (IV) нитрат, раствор);	20.59.59.900;	-	Платина (Pt)	- от 5,00 до 22,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Гексагидроксоплатинат (IV) моноэтаноламина (ГГПМЭА) раствор);	20.59.59.900;	-	Платина (Pt)	- от 9,00 до 21,00 (%)
1.42.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Золотохлористоводородная кислота раствор (ЗХВКР));	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 5,00 до 41,00 (%)
1.43.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Натрий тетрахлороаурат (III) (гидрат));	20.59.59.900;	-	Золото (Au)	- от 45,00 до 52,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Палладий (II) ацетат порошок);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 45,00 до 49,00 (%)
1.45.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Палладий (II) хлорид раствор);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 5,00 до 27,00 (%)
1.46.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Палладий (II) нитрат раствор);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 5,00 до 32,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	МКХА № 076-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Палладий (II) хлорид кристалл);	20.59.59.900;	-	Палладий (Pd)	- от 57,00 до 61,90 (%)
1.48.	МКХА № 078-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты металлов платиновой группы (платина лигатурная (шлиховая));	07.29.14.132;	-	Платина (Pt)	- от 70,0 до 95,0 (%)
1.49.	МКХА № 080-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Концентраты металлов платиновой группы (платина лигатурная (шлиховая));	07.29.14.132;	-	Золото (Au)	- от 0,01 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Иридий (Ir)	- от 1,00 до 6,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,20 до 1,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,30 до 0,80 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Рутений (Ru)	- от 0,040 до 0,200 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,010 до 0,40 (%)
1.50.	МКХА № 082-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (Химические соединения родия в виде растворов (родия(III) нитрат, родия (III)сульфат, родия(III) хлорид, родия(III) ацетат));	20.59.59.900;	-	Родий (Rh)	- от 7,50 до 12,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	МКХА № 083-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сырье вторичное платины, металлов платиновой группы и их сплавов (Шламы азотной промышленности);	38.32.21.131;	-	Платина (Pt)	- от 5,00 до 30,0 (%)
					Палладий (Pd)	- от 5,00 до 16,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 5,00 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	МКХА № 083-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сырье вторичное платины, металлов платиновой группы и их сплавов (Шламы азотной промышленности);	38.32.21.131;	-	Палладий (Pd)	- от 0,200 до 10,00 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,200 до 10,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,200 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	МКХА № 085-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Руды и концентраты золотосодержащие (Золото лигатурное);Сплавы на основе золота;Концентраты золотосодержащие;	07.29.14.120;24.41.20.150;07.29.14.122;	-	Золото (Au)	- от 70,00 до 99,90 (%)
1.54.	МКХА № 085-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Концентраты золотосодержащие;Руды и концентраты золотосодержащие (Золото лигатурное);Сплавы на основе золота;	07.29.14.122;07.29.14.120;24.41.20.150;	-	Серебро (Ag)	- от 0,50 до 30,00 (%)
1.55.	МКХА № 088-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Палладий и его сплавы (Палладиево-вольфрамовые сплавы);	24.41.30.120;	-	Палладий (Pd)	- от 79,0 до 83,0 (%) от 93,00 до 97,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	МКХА № 090-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы;	38.32.21;	-	Иридий (Ir)	- от 3,00 до 30,0 (%)
					Платина (Pt)	- от 3,00 до 30,0 (%)
					Золото (Au)	- от 1,00 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Палладий (Pd)	- от 1,00 до 30,0 (%)
					Родий (Rh)	- от 1,00 до 30,0 (%)
					Рутений (Ru)	- от 1,00 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	МКХА № 090-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы;	38.32.21;	-	Серебро (Ag)	- от 0,50 до 30,00 (%)
1.58.	МКХА № 090-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы;	38.32.21;	-	Рутений (Ru)	- от 0,100 до 10,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,100 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.					Платина (Pt)	- от 0,100 до 10,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,100 до 10,00 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,100 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.					Золото (Au)	- от 0,100 до 10,00 (%)
1.59.	МКХА № 090-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный;	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы;	38.32.21;	-	Золото (Au)	- от 0,0010 до 1,00 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,0010 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Палладий (Pd)	- от 0,0010 до 1,00 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,0010 до 1,00 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,0010 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Платина (Pt)	- от 0,0010 до 1,00 (%)
1.60.	МКХА № 090-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы;	38.32.21;	-	Влага	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.61.	МКХА № 092-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка;Платина в виде порошка;Палладий в виде порошка;Иридий в виде порошка;Рутений в виде порошка;Порошок золота;Родий в виде порошка;	24.41.30.110;24.41.30.111;24.41.30.121;24.41.30.141;24.41.30.151;24.41.20.110;24.41.30.131;	-	Массовая доля потери массы при прокаливании	- от 0,002 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	МКХА № 120-Х;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Золото в слитках;Порошок золота;Сырье вторичное золота и золотых сплавов;	24.41.20.120;24.41.20.110;38.32.21.110;	-	Медь (Cu)	- от 0,0040 до 0,500 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,0040 до 0,500 (%)
1.63.	МКХА № 001-П;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Катализаторы и продукты их переработки);	38.32.21;	-	Платина (Pt)	- от 0,0200 до 0,500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Родий (Rh)	- от 0,0050 до 0,100 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,0250 до 2,00 (%)
1.64.	МКХА № 002-П;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный;	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Технологические отходы, содержащие драгоценные металлы);	38.32.21;	-	Золото (Au)	- от 0,00010 до 0,30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Иридий (Ir)	- от 0,000100 до 0,30 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,000100 до 0,30 (%)
					Платина (Pt)	- от 0,000100 до 0,300 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Родий (Rh)	- от 0,00010 до 0,300 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,000100 до 0,30 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,0010 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	МКХА № 002-П;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Технологические отходы, содержащие драгоценные металлы);	38.32.21;	-	Золото (Au)	- от 0,040 до 1,00 (%)
					Иридий (Ir)	- от 0,0400 до 1,000 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,0400 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Платина (Pt)	- от 0,0400 до 1,000 (%)
					Родий (Rh)	- от 0,0400 до 1,000 (%)
					Рутений (Ru)	- от 0,0400 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Серебро (Ag)	- от 0,040 до 1,000 (%)
1.66.	МКХА № 003-П;Химические испытания, физико-химические испытания;масс-спектральный;	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Электронные лома, технологические отходы их переработки);	38.32.21;	-	Золото (Au)	- от 0,00100 до 0,0150 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,00020 до 0,0060 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.					Платина (Pt)	- от 0,000100 до 0,0060 (%)
1.67.	МКХА № 003-П;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Электронные лома, технологические отходы их переработки);	38.32.21;	-	Золото (Au)	- от 0,0050 до 1,00 (%)
					Палладий (Pd)	- от 0,0050 до 0,200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Платина (Pt)	- от 0,0050 до 0,060 (%)
1.68.	МКХА № 003-П;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Электронные лома, технологические отходы их переработки);	38.32.21;	-	Серебро (Ag)	- от 0,200 до 1,00 (%)
1.69.	МКХА № 003-П;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Электронные лома, технологические отходы их переработки);	38.32.21;	-	Серебро (Ag)	- от 0,0050 до 0,70 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	МКХА № 006-П;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Руды и концентраты золотосодержащие (Золото лигатурное);Сплавы на основе золота;	07.29.14.120;24.41.20.150;	-	Золото (Au)	- от 25,00 до 99,50 (%)
					Серебро (Ag)	- от 0,50 до 75,00 (%)
1.71.	МКХА № 007-П;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Золото в слитках;	24.41.20.120;	-	Золото (Au)	- от 99,000 до 99,900 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	МКХА № 008-П;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье вторичное, содержащее драгоценные металлы (Минеральное сырьё, вторичное сырьё, продукты металлургического производства);	38.32.21;	-	Влага	- от 0,10 до 25,00 (%)

Начальник ЦАЛ | Подписано электронной подписью | М.Д. Лисиенко

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица