Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	36/36	36/36	0/0	8/8	14/14	14/14	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	84	84	0	13	39	32	0	0	0
из них женщин	23	23	0	1	20	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Ремонтно-строительный участок																						
596	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
597	Штукатур-маляр	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
598	Отделочник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
599	Разнорабочий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-механический цех																						
	Монтажный участок																						
600	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
601	Монтажник технологиче-	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ского оборудования и связанных с ним конструкций																						
602	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок № 1																						
361	Слесарь-ремонтник	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
362	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок № 5																						
365	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 6																						
369	Шлифовщик	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
370	Токарь	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
371	Слесарь-инструментальщик	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Энергетический цех																						
	Отдел главного энергетика																						
604	Заместитель главного энергетика - начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная																						
605	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электротехнический участок																						
606	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
607	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Теплотехнический участок																						
608	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
609	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
610	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
611	Слесарь-ремонтник	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
612	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок опробования давальческого сырья и расчета с поставщиками																						
347	Приемщик драгоценных металлов и сырья	-	-	3.1	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
348	Приемщик драгоценных	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

	металлов и сырья																						
	Аффинажный цех																						
	Участок № 4																						
354	Мастер	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Цех по выпуску заготовок и готовой продукции																						
	Участок по выпуску готовой продукции																						
	Волочильный передел																						
486	Эмалировщик проволоки	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
377	Волочильщик проволоки	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
378	Волочильщик проволоки	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
379	Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
380	Отжигальщик цветных металлов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок по выпуску заготовок																						
	Прокатный передел																						
373	Резчик холодного металла	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
374	Отжигальщик цветных металлов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Электросварочный передел																						
376	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Складское хозяйство																						
386	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная аналитическая лаборатория																						
	Лаборатория пробирного анализа																						
434	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
435	Плавильщик	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 06.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		Ржаной Константин Борисович	12.05.2025г
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Тимшина Татьяна Сергеевна	12.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Алешкова Наталья Сергеевна	12.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ООТиООС		Огурцова Наталья Сергеевна	12.05.2025 г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель профсоюзной организации АО «ЕЗ ОЦМ»		Заблоцкий Вячеслав Валентинович	12.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2064		Кесов Тимофей Игоревич	06.05.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-строительный участок					
596. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
597. Штукатур-маляр	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
598. Отделочник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
599. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-механический цех					
Монтажный участок					
600. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
601. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
602. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			

361. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
362. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Участок № 5					
365. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
Участок № 6					
369. Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
370. Токарь	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
371. Слесарь-инструментальщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Энергетический цех					
Отдел главного энергетика					
604. Заместитель главного энергетика - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельная					
605. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электротехнический участок					
606. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
607. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
Теплотехнический участок					
608. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

609. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
610. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
611. Слесарь-ремонтник	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
612. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Участок опробования давальческого сырья и расчета с поставщиками					
347. Приемщик драгоценных металлов и сырья	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия			
348. Приемщик драгоценных металлов и сырья	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия			
Аффинажный цех					
Участок № 4					
354. Мастер	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Цех по выпуску заготовок и готовой продукции					
Участок по выпуску готовой					

продукции					
Волочильный передел					
486. Эмалировщик проволоки	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
377. Волочильщик проволоки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
378. Волочильщик проволоки	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
379. Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
380. Отжигальщик цветных металлов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Участок по выпуску заготовок					
Прокатный передел					
373. Резчик холодного металла	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
374. Отжигальщик цветных металлов	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Электросварочный передел					
376. Электросварщик ручной сварки	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
Складское хозяйство					
386. Водитель погрузчика	Разработать перечень технических и организационных мероприятий, для снижения уровня общей вибрации	Снижение уровней общей вибрации до допустимых значений			
Центральная аналитическая лаборатория					
Лаборатория пробирного анали-					

434. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
435. Плавильщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			

Дата составления: 06.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер		Ржаной Константин Борисович	12.05.2025г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров		Тимшина Татьяна Сергеевна	12.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела труда и заработной платы		Алешкова Наталья Сергеевна	12.05.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ООТиООС		Огурцова Наталья Сергеевна	12.05.2025г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзной организации АО «ЕЗ ОЦМ»		Заблоцкий Вячеслав Валентинович	12.05.2025г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2064		Кесов Тимофей Игоревич	06.05.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)